

# Специальный выпуск журнала «ИТ Менеджер»

- Дополнительный тираж журнала будет распространяться на форумах «Цифротех» и «ИТ-Диалог».
- Сдача номера в печать 27.10.2023

Стандартное размещение	Размер	Стоимость
Рекламный модуль (1 полоса)	200x250	100 000 Р
Статья на разворот (2 полосы)	—	



## Носители

- Рекламные макеты предоставляются в электронном виде с приложением точной распечатки знак в знак.
- Для более точной цветопередачи необходимо предоставлять цветопробу окончательного варианты.
- Рекламные материалы предоставляются через Интернет на почту [lubov.levanova@it-media.pro](mailto:lubov.levanova@it-media.pro)

## Файлы

- Электронный макет должен быть предоставлен для платформы РС.
- Макет обязательно должен содержать два файла: файл для печати (EPS или TIFF) и файл-превью (PDF или JPG) для просмотра на экране.
- Все используемые иллюстрации (EPS) должны быть встроены в макет.
- Имена файлов должны быть представлены только цифрами и латинскими буквами.
- Имя файла обязательно должно содержать название компании, размер и версию макеты.

## Размеры и компоновка

- Расположение значимых элементов на полосе — не ближе 5 мм от линии обрезки.
- Логотипы должны быть представлены в векторном формате.
- Все элементы верстке должны быть представлены только в модели CMYK Process.
- Недопустимо использование прозрачного фона в макете.
- Общая сумма плашечных красок не должна превышать 280%.
- Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые.
- Объекты с применением спецэффектов предоставляются в растровом виде.
- Не рекомендуется использование шрифтов менее 6 pt.
- Не допускаются растровые текстовые массивы.
- В случае расположения макета «навывлет» с каждой стороны добавляется по 5 мм.

## Изображения

- Все изображения в электронном макете должны быть представлены в форматах TIFF (без компрессии), PSD Photoshop EPS.
- Готовые изображения должны быть представлены в моделях CMYK или Grayscale.
- Изображения для последующей доработки (ретуши и цветокоррекции) должны быть представлены в модели RGB.
- Разрешение должно быть в пределах 250-350 dpi для цветных и 600-1200 dpi — для черно-белых иллюстраций.
- Линейные размеры всех используемых в макете изображений должны быть приведены к масштабу 1:1.
- Запрещается использовать в иллюстрациях тонкие линии из составного черного.
- Общая сумма красок в иллюстрации не должна превышать 280%.

## Примечание

- Данные требования не являются специфическими. Они стандартны для всех полиграфических предприятий.
- Несоответствие предоставленного макета указанным требованиям может привести к ошибкам при полиграфическом воспроизведении.
- Если у вас возникли трудности с подготовкой макета, обращайтесь к вашему персональному менеджеру. Мы ответим на ваши вопросы и поможем подготовить макет.